




Scheda prodotto

Vivaldi Giove GIADA213HP



Diffusore TOP CLASS, rettangolare, 3 vie da incasso a controsoffitto o parete, **HI-FI**.

Ideale per sistemi Home Cinema (particolarmente indicato come canale centrale) o diffusioni sonore di alta qualità.

Woofer 2x13 cm in kevlar

Tweeter da 2x2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto)

Medio 8 cm Kevlar.

Membrana in seta e titanio

Potenza 120W RMS

Potenza musicale 240W

Amplificazione consigliata da 10 a 150 W RMS

Impedenza 4-8 Ω selezionabile

Risposta in frequenza 45-22000 Hz - Sensibilità 91 dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 357x255x84 mm

Foro da incasso (LxH) 330x225 mm

Peso 5 Kg

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per



l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR3](#), [Vivaldi Ulisse SR3PLUS](#).

Incasso a filo muro: tramite [Vivaldi Giove SR3FM](#).

Incasso a filo cartongesso: tramite [Vivaldi Giove SR3FC](#).

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Giove GIADA213HP.R](#)).

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove GIADA213HP



