



Scheda prodotto

Vivaldi Giove FREENETMK2



Dispositivo audio con porta di controllo RS485

Dispositivo tecnologico audio all in one, Made in Italy, ottima qualità acustica e dinamica audio, stand-alone HiFi Stereo 25W+25W RMS (50+50W musicali).

Dispositivi integrati:

PORTA DI CONTROLLO RS485 (per connessione in rete tramite iCONTROL4.0 e integrazione alla domotica, APP e SOFTWARE manager di controllo per iOS/Android/Windows/MacOSX).

BLUETOOTH INDIRIZZABILE per streaming audio (codice PIN 8 caratteri + 4 cifre, totale 14 spazi personalizzabili)

RADIO FM con RDS con 6 frequenze memorizzabili

LETTORE USB di file audio (SUPER AUDIO CD, MP3, WMA, AAC)

MICROFONO per l'invio di messaggi (priorità chiamata generale/selettiva/gruppi di zone tramite CA20/21, iCONTROL4.0) e per funzione BABY CONTROL

display Oled

ricevitore IR

doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, Sky...) o matrici ([Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove](#)

[CA21](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+](#))

uscita AUX per diffusori attivi (serie REFERENCE ATTIVA), subwoofer attivi ([Vivaldi Giove Sub6AB](#), [Vivaldi Giove Sub6AW](#), [Vivaldi Giove Sub10AB](#), [Vivaldi Giove Sub10AW](#))...

Novità rispetto alla versione precedente:



- Nuova interfaccia grafica a icone.
- Nuove schermate di standby.
- Nuova gestione bluetooth con controllo da FREENETMK2 a smartphone.
- Nuova gestione del microfono con sensibilità automatica del volume.
- Ricezione del messaggio selezionabile.
- Nuova funzione orologio e sveglie con funzione di timer programmabile.
- Uscita AUX OUT con possibilità di scegliere tra uscita fissa o volume.
- Gestione da display dei PIN (OC, IL).
- Maggiore dinamica audio.
- Maggiore velocità di risposta.
- Uscita IR attiva.
- Impostazione Master/Slave per le chiamate microfoniche da menu' setup.
- Funzione OC1, chiamate globali, sempre abilitata anche in modalità FREENETMK2.
- Pin IL bidirezionale, con funzione master/slave automatica.
- Funzione risparmio energetico.
- Funzione OC1, chiamate globali attiva.
- Attivare/disattivare la funzione multiroom CA20/CA21 da menu'.

Dispositivi accessori:

[Vivaldi Giove AuxIn](#) AUXIN montato su tappo (4° frutto)

Dispositivi collegabili:

TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, iPHONE, iPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone.

[Vivaldi Giove KEYSOL](#) sorgente multimediale universale.

Modalità di utilizzo:

stand alone

sound 2.1

stand alone integrato a sistema domotico

multiroom abbinato alle matrici [Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+](#)

Espansioni di potenza:

Impedenza di lavoro 4 - 16 Ω, per un buon livello musicale si consiglia di collegare 2 o 4 diffusori (espansioni o subzona con [Vivaldi Giove EPF](#), [Vivaldi Giove A50SP](#), [Vivaldi Giove A50SM](#), [Vivaldi Giove A100SP](#), [Vivaldi Giove A100SM](#), [Vivaldi Giove A200S](#)).

Colori disponibili:

- grigio antracite ([Vivaldi Giove FREENETMK2.B](#))

- silver ([Vivaldi Giove FREENETMK2.S](#))

- bianco ([Vivaldi Giove FREENETMK2.W](#)).

Telecomando slim [Vivaldi Giove TCIR5](#), fornito in dotazione.

Predisposto per scatola 503, o 3 moduli di 504, 506, 507...

Compatibilità con le placche civili tramite [Vivaldi Ulisse Adattatori](#).

Alimentazione (senza matrice) tramite: [Vivaldi Giove AL1](#), [Vivaldi Giove AL3](#), [Vivaldi Giove AL5](#).


Peso 0,085 Kg.



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove FREENETMK2





VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
MULTIROOM SYSTEMS



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale