



Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless, con verniciatura personalizzata**

Woofer 7,5 cm in Kevlar

Tweeter da 1,3 cm a cupola, magnete neodimio, membrana in titanio

**Potenza 20W RMS**

**Potenza musicali 40W**

Amplificazione consigliata da 10 a 30 W RMS

**Impedenza 8 Ω**

Risposta in frequenza 130-20000 Hz +-3dB

Sensibilità 90 dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (DxP) 116x58 mm

Foro da incasso (D) 100 mm

Peso 0,4 Kg

Colore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).

Temperatura di lavoro da -20° a +65°

**Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:** non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

**Incasso su muratura:** non adatto.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun*

# VIVALDI

obbligo di preavviso

 Immagini

## Vivaldi Giove ROUND7F.R



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272

# VIVALDI

**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it) - [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
P.IVA e C.F. 02880360272